

# 一般名処方への切り替え薬剤リスト

京都民医連あすかい病院

2019年6月3日～

薬品名		一般名
エチゾラム錠 0.5mg「SW」		【般】エチゾラム錠 0.5mg
ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg「TCK」		【般】ゾルピデム酒石酸塩錠 5mg
ドロキシドパカプセル 100mg「アメル」		【般】ドロキシドパカプセル 100mg
リスペリドン内用液分包「ファイザー」	0.5mg	【般】リスペリドン経口液 0.1% 0.5mL
	1mg	【般】リスペリドン経口液 0.1% 1mL
クエチアピン錠「アメル」	25mg	【般】クエチアピン錠 25mg
	100mg	【般】クエチアピン錠 100mg
トランコロン錠 7.5mg		【般】メペンゾラート臭化物錠 7.5mg
セステンカプセル 30mg		【般】チメピジウム臭化物カプセル 30mg
サンリズムカプセル	25mg	【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル 25mg
	50mg	【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg
アルダクトン A 錠 25mg		【般】スピロノラクトン錠 25mg
トリクロルメチアジド錠 1mg「NP」		【般】トリクロルメチアジド錠 1mg
イソソルビドシロップ 70%		【般】イソソルビド経口液 70% 1mL
フロセミド錠 10mg「NP」	10mg	【般】フロセミド錠 10mg
フロセミド錠 20mg「NP」	20mg	【般】フロセミド錠 20mg
フロセミド錠 40mg「NP」	40mg	【般】フロセミド錠 40mg
ダクタール錠 30mg		【般】アゾセミド錠 30mg
カルベジロール錠「サワイ」	1.25mg	【般】カルベジロール錠 1.25mg
	10mg	【般】カルベジロール錠 10mg
バルサルタン錠「TCK」	40mg	【般】バルサルタン錠 40mg
	80mg	【般】バルサルタン錠 80mg
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg「日医工」		【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg
テオフィリン徐放錠「日医工」	100mg	【般】テオフィリン徐放錠 100mg (12～24時間持続)
	200mg	【般】テオフィリン徐放錠 200mg (12～24時間持続)
ユニコン錠 400		【般】テオフィリン徐放錠 400mg (24時間持続)
テオドールトライシロップ 20%		【般】テオフィリンシロップ用 20%
スピロヘント錠 10μg		【般】クレンブテロール塩酸塩錠 10μg
ツロブテロールテープ「ファイザー」	1mg	【般】ツロブテロールテープ 1mg
	2mg	【般】ツロブテロールテープ 2mg
メジコン散 10%		【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩散 10%
メジコン錠 15mg		【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15mg
アンブロキシール塩酸塩錠 15mg「日医工」		【般】アンブロキシール塩酸塩錠 15mg
ロペミンカプセル 1mg		【般】ロペラミド塩酸塩カプセル 1mg
スクラルファート顆粒 90%「日医工」		【般】スクラルファート顆粒 90%
スクラルファート内用液 10%「日医工」		【般】スクラルファート経口液 10%
スルピリド細粒 10%「アメル」		【般】スルピリド細粒 10%
ランソプラゾール OD 錠「トワ」	15mg	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 15mg
	30mg	【般】ランソプラゾール口腔内崩壊錠 30mg

プロマックD錠75		【般】ポラプレジック口腔内崩壊錠75mg
ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」		【般】ラベプラゾールNa錠10mg
ラベプラゾールNa錠20mg「サワイ」		【般】ラベプラゾールNa錠20mg
アルロイトG内用液5%		【般】アルギン酸Na経口液5%
マーズレンS配合顆粒		【般】アズレンスルホン酸Na・L-グルタミン配合顆粒
マーロックス懸濁用配合顆粒		【般】水酸化アルミニウムゲル・水酸化マグネシウム配合シロップ用
センノサイト顆粒8%「EMEC」		【般】センノシド顆粒8%
グリセリン浣腸「オワタ」	60	【般】グリセリン浣腸液50%60mL
	120	【般】グリセリン浣腸液50%120mL
ラキソベロン錠2.5mg		【般】ピコスルファートNa錠2.5mg
シラック内用液0.75%		【般】ピコスルファートNa経口液0.75%
タムスロシン塩酸塩カプセル「オーハラ」	0.1mg	【般】タムスロシン塩酸塩カプセル0.1mg
	0.2mg	【般】タムスロシン塩酸塩カプセル0.2mg
アルファロールカプセル	0.25μg	【般】アルファカルシドールカプセル0.25μg
	1μg	【般】アルファカルシドールカプセル1μg
25mgアリナミンF糖衣錠		【般】フルスルチアミン錠25mg
フラビタン錠10mg		【般】FAD錠10mg
パントシン散20%		【般】パンテチン散20%
ピドキサル錠30mg		【般】ピリドキサールリン酸エステル錠30mg
メコバル錠500μg		【般】メコバラミン錠0.5mg
ケワン錠5mg		【般】フィトナジオン錠5mg
グセラケカプセル15mg		【般】メナテトレノンカプセル15mg
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」		【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg
リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」		【般】リマプロストアルファデクス錠5μg
エパロスカプセル300mg		【般】イコサペント酸エチルカプセル300mg
ベラプロストNa錠20μg「オーハラ」		【般】ベラプロストNa錠20μg
サルポグレラート塩酸塩錠100mg「TCK」		【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg
カルナクリン錠25		【般】カリジノゲナーゼ錠25単位
チクロピジン塩酸塩錠100mg「トーワ」		【般】チクロピジン塩酸塩錠100mg
シロスタゾール錠50mg「オーハラ」		【般】シロスタゾール錠50mg
クロピドグレル錠「サント」	25mg	【般】クロピドグレル錠25mg
	75mg	【般】クロピドグレル錠75mg
バファリン配合錠A81		【般】アスピリン81mg・ダイアルミネート配合錠
アスパラカリウム錠300mg		【般】L-アスパラギン酸K錠300mg
アミノバクト配合顆粒		【般】イソロイシン・ロイシン・バリン配合顆粒4.74g
アトナ錠30mg		【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg
トラネキサム酸錠250mg「YD」		【般】トラネキサム酸錠250mg
グリメピリド錠「NP」	0.5mg	【般】グリメピリド錠0.5mg
	1mg	【般】グリメピリド錠1mg
ブレティン錠50		【般】ミゾリビン錠50mg
シクロスポリンカプセル25mg「日医工」		【般】シクロスポリンカプセル25mg：NE
ネオラル25mgカプセル		【般】シクロスポリンカプセル25mg：NE
シクロスポリンカプセル50mg「日医工」		【般】シクロスポリンカプセル50mg：NE
ネオラル50mgカプセル		【般】シクロスポリンカプセル50mg：NE

リウマトレックスカプセル 2mg	【般】メトトレキサートカプセル 2 m g
ホナロン錠 5mg	【般】アレンドロン酸錠 5 m g
アレンドロン酸錠 35mg「ファイザー」	【般】アレンドロン酸錠 3 5 m g
ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg「トーワ」	【般】ラロキシフェン塩酸塩錠 6 0 m g
ミノドロン酸錠 50mg「ニプロ」	【般】ミノドロン酸錠 5 0 m g
リンデロン散 0.1%	【般】ベタメタゾン散 0. 1 %
リンデロン錠 0.5mg	【般】ベタメタゾン錠 0. 5 m g
ニプロラジン錠 3mg	【般】メキタジン錠 3 m g
ホララミン錠 2mg	【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠 2 m g
エピナスチン塩酸塩錠 20mg「日医工」	【般】エピナスチン塩酸塩錠 2 0 m g
プラニルカストカプセル 112.5mg「日医工」	【般】プラニルカストカプセル 1 1 2. 5 m g
セチリジン塩酸塩錠 10mg「TYK」	【般】セチリジン塩酸塩錠 1 0 m g
フェキソフェナジン塩酸塩錠 60m g 「TCK」	【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠 6 0 m g
オロパタジン塩酸塩錠 5mg「サント」	【般】オロパタジン塩酸塩錠 5 m g
モンテルカスト錠 10mg「TCK」	【般】モンテルカスト錠 1 0 m g
バンコマイシン塩酸塩散 0.5g「ファイザー」	【般】バンコマイシン塩酸塩散 5 0 0 m g
アモキシシリン細粒 10%	【般】アモキシシリン細粒 1 0 %
アモキシシリンカプセル 250	【般】アモキシシリンカプセル 2 5 0 m g
セフトキシムプロキセチルシロップ 5%	【般】セフトキシムプロキセチルシロップ用 5 %
セフカペンピボキシル塩酸塩錠 100mg	【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠 1 0 0 m g
クラリスロマイシン錠 200mg「タカタ」	【般】クラリスロマイシン錠 2 0 0 m g
ミノサイクリン塩酸塩カプセル 100mg	【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル 1 0 0 m g
リファンピシンカプセル 150mg	【般】リファンピシンカプセル 1 5 0 m g
トスフロキサシントシル酸塩錠 150	【般】トスフロキサシントシル酸塩錠 1 5 0 m g
レボフロキサシン錠 250mg「タナハ」	【般】レボフロキサシン錠 2 5 0 m g
バラシクロビル錠 500mg「NP」	【般】バラシクロビル錠 5 0 0 m g
オセルタミビルカプセル 75mg「サワイ」	【般】オセルタミビルカプセル 7 5 m g
リバビリン錠 200mg	【般】リバビリン錠 2 0 0 m g : R E
ファミシクロビル錠 250mg	【般】ファミシクロビル錠 2 5 0 m g
アズレンスルホン酸Na 含嗽用散 0.4%「トーワ」	【般】アズレンスルホン酸Na 含嗽用散 0. 4 %
ポビドンヨード液 7%	【般】ポビドンヨード含嗽用液 7 %
デキサメタゾン口腔用軟膏 1mg/g	【般】デキサメタゾン口腔用軟膏 0. 1 %
強力ホステリザン(軟膏)	【般】大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン配合軟膏
ジフルコルトロン(軟膏)	【般】ジフルコルトロン・リドカイン配合軟膏
ポビドンヨード外用液 7.5%	【般】ポビドンヨード外用液 7. 5 %
ポビドンヨード液 10%	【般】ポビドンヨード外用液 1 0 % (エタノール非含有)
70%イソプロピルアルコール(丸石)	【般】イソプロパノール外用液 7 0 %
アクリノール 0.1%液「ヨシダ」	【般】アクリノール外用液 0. 1 %
0.05W/V%マスキ水	【般】クロルヘキシジングルコン酸塩外用液 0.05%
アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩外用液 10液	【般】アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩外用液 1 0 %
インドメタシンクリーム 1%「サワイ」	【般】インドメタシンクリーム 1 %
インドメタシン外用液 1%	【般】インドメタシン外用液 1 %
ケトプロフェンテープ 20mg	【般】ケトプロフェンテープ 2 0 m g (7 × 1 0 c m 非温感)
ケトプロフェンテープ L40mg	【般】ケトプロフェンテープ 4 0 m g (1 0 × 1 4 c m 非温感)

ボルタレンゲル 1%		【般】ジクロフェナクNaゲル 1%
ロキソプロフェンNaテープ「NP」	50mg	【般】ロキソプロフェンNaテープ 50mg (7×10cm非温感)
	100mg	【般】ロキソプロフェンNaテープ 100mg (10×14cm非温感)
リドカインテープ 18mg「ニプロ」		【般】リドカインテープ 18mg (30.5×50.0mm)
サリチル酸ワセリン軟膏東豊	5%	【般】サリチル酸軟膏 5%
	10%	【般】サリチル酸軟膏 10%
ポビドンパスタ軟膏		【般】精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏
クロモグリク酸Na点鼻液 2%「ファイザー」		【般】クロモグリク酸Na点鼻液 2%
ザジテン点鼻液 0.05%		【般】ケトチフェン点鼻液 0.05%
フルチカゾン点鼻液 50μg「アメル」28噴霧用		【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50μg 28噴霧用